



baron
PROFESSIONAL FOOD
SERVICE EQUIPMENT

by

AfG
BERLIN
DIE Küche für den Profi

ELEKTRO- BAINMARIE

ARTIKELNUMMER

BME71Q

MODELLO

Q70BM/E410

SERIE

QUEEN 7

ALLGEMEINE DATEN

Für alle, die auf maximale Solidität und Leistung setzen. Queen7 ist 700 mm tief und seine Kochfläche hat eine Stärke von 20/10. Der Herd hat Doppelkranz-Brenner und ist in elegantem Edelstahl mit Scotch-Brite- Behandlung gefertigt.

Details, die nicht nur maximale Funktionalität und Ästhetik garantieren, sondern auch die praktischen und ergonomischen Anforderungen der Bediener erfüllen.

Der Küchenherd kann beliebig als Aufsatzgerät mit einem Backofen kombiniert werden sowie mit neutralen oder ausstattbaren Unterbauten, auch mit Hygiene-Oberflächenbehandlung.

Sämtliche Geräte einer Küche Queen7 sind gemäß den internationalen Vorschriften CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.

Die vorne entlang laufende Stange ist ein neues Element, das die ästhetische Wirkung der Küche verstärkt und einige Vorteile aufweist.

Die Bedienknöpfe sind griffig und sämtliche Einstellungen sind unmittelbar ersichtlich.

Türen mit selbstschliessenden Scharnieren.

Wasserdichte Schutzart IPX5.

Aufsatzgerät aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite-Behandlung.

Sie können die Geräte "Rücken an Rücken" aufstellen und befestigen sowie nebeneinander in einer vollkommen abgedichteten Zeile oder sie in einer "Brückenstruktur" anbringen. In jedem Fall erhalten Sie eine hochwertige Lösung, die den Anforderungen eines Köchenschefs gerecht wird.



TECHNISCHE/FUNKTIONSSPEZIFISCHE (KENN)DATEN

ELEKTRO- BAINMARIE 1 GN1/1

Zur Warmhaltung von Speisen bei einer Temperatur unter 100 °C und für sehr vorsichtiges Garen.

Modul von 40: Wannabmessungen 1xGN 1/1.

Regulierthermostat.



baron
PROFESSIONAL FOOD
SERVICE EQUIPMENT

by



DIE Küche für den Profi

ELEKTRO- BAINMARIE

ARTIKELNUMMER

BME71Q

MODELLO

Q70BM/E410

SERIE

QUEEN 7

Technical Information

SPECIFICATIONS	DATA
KODE	CR1014549
DEFINITION	Q70BM/E410 BAGNOMARIA EL. M40 TOP
ART DER STROMVERSORGUNG (GAS /	ELETRICA
GRÖSSE: BREITE.	400 MM
GRÖSSE: TIEFE.	700 MM
GRÖSSE: HÖHE	250 MM
NETTOGEWICHT	22,000
VOLUMEN (NETTO)	0,070 M3
VERPACKUNGSLÄNGE	460,000
VERPACKUNGSBREITE	850,000
VERPACKUNGSHÖHE	570,000
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,223
VERPACKUNG DES BRUTTOGEWICHTS	29,000
NETZTEIL	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETRICA	1,800 KW
GRADO IP	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL.	Q70BM/E410
ZERTIFIKAT NR	-



baron
PROFESSIONAL FOOD
SERVICE EQUIPMENT

by



DIE Küche für den Profi

ELEKTRO- BAINMARIE

ARTIKELNUMMER

BME71Q

MODELLO

Q70BM/E410

SERIE

QUEEN 7

ZUBEHÖRE

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1018839	QP12	PORTINA PER BASE L=400
CR1018849	QKC11	KIT CASSETTI GN1/1 H150
CR1015349	QRG11	COPPIA REGGIGRIGLIE GN 1/1
CR0592770	ZA40	ZOCCOLO FRONTALE
CR0982789	ZL90	SEITENSOCKEL SERIE 900
MA97432000	NXR	SATZ RADER NXR
MA97433000	NXRI	SATZ RADER INOX NXRI
CR1015369	QCH20	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
CR0592869	CR0592869	N°4 FUSSE H 5CM FUR INSTALLATION AUF BETONSOCKEL
CR1015339	QPT	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU PIANI
CR0592879	CR0592879	N°2 FUSSE MIT FLANSCH
CR0592399	NXTVT1	ABSCHLUSS-SEITENWAND NXTVT1
CR0592409	NXTVT2	ABSCHLUSS-SEITENWAND NXTVT2
CR1018879	Q90FTDX	ABSCHLUSS-SEITENWAND TERMINALE RECHTE QUEEN
CR1018889	Q90FTSX	ABSCHLUSS-SEITENWAND TERMINALE LINKS QUEEN
CR0980009	CANT	CORRIMANO TUBOLARE FRONTALE (AL METRO LINEARE)
CR0980019	9CLAT	CORRIMANO TUBOLARE LATERALE SERIE 900
BN418031900211	9PRD	PIANO LATERALE RIBALTABILE RECHTE
BN418031900460	9PFD	PIANO LATERALE FISSO RECHTE
BN418031900221	9PRS	PIANO LATERALE RIBALTABILE LINKS
BN418031900470	9PFS	PIANO LATERALE FISSO LINKS
BN418031900121		



baron
PROFESSIONAL FOOD
SERVICE EQUIPMENT

by



DIE Küche für den Profi

ELEKTRO- BAINMARIE

ARTIKELNUMMER

BME71Q

MODELLO

Q70BM/E410

SERIE

QUEEN 7

QUEEN


PRODUCT'S RANGE PLUS



Wasserspender im Tank.



Konfigurationsbeispiele M40:
1xGN1/3 + 1xGN 1/1 VASCA M80:
2xGN1/3 + 2xGN 1/1 VASCA



Einstellbare Temperatur im
Becken, die mit Überlauf und
gelohtem Einlegeboden zum
Einstellen der Behälter ausgestattet
ist. Becken mit GN-Maßen.



Dank der Schutzart gegen Wasser IPX5, die nach eingehenden Tests zertifiziert wurde, können die Bedienknöpfe außen wie innen nach Beendigung der Arbeit abgewaschen werden, ohne Funktion und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Die vordere Leiste schützt und ist ein bequemer Stützpunkt für den Koch; so können Sie den richtigen Sicherheitsabstand zur Arbeitsfläche einhalten und schützt vor versehentlichen Stößen.



baron
PROFESSIONAL FOOD
SERVICE EQUIPMENT

by



ELEKTRO- BAINMARIE


ARTIKELNUMMER
BME71Q

MODELLO
Q70BM/E410

SERIE
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R 1/2	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftrapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível